

# 人防工程管理标识牌样式

为规范陕西省人民防空工程标识，陕西省住房和城乡建设厅和陕西省市场监督管理局联合发布《人民防空工程标识标准》，要求2021年12月10日起实施，各单位正有计划的按照《人民防空工程标识标准》落实中，力争2023年底前所有人防工程都有标识，进一步提高人民群众对人民防空工程重要性的认识，不断巩固提升国防观念。人防标识牌有关要求如下所示：

## 一、材质及文字要求

（一）标识牌材质要求：可使用铝合金板或铝塑板等符合材料。铝合金板厚度宜为1.5mm，铝塑板厚度宜为4mm。

（二）标识牌表面：标识牌的版面应采用反光材料，反光材料应具有较好的逆反射性能，并满足环保节能要求。

（三）安装方法：可采用不锈钢膨胀螺丝进行固定，四孔或六孔固定安装，不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰，也可以采用工业专用胶固定。

（四）文字要求：管理标识牌内容文字颜色应为黑色，字体为国标黑体。

（五）颜色要求：除设备、管线标识外，所有标识背景颜色均为GB/T18922-2008（颜色编码）1093 2.5YR6.5/9.6。

（六）单位：所有尺寸标注单位均为毫米。






图 1 四孔固定安装示意图




图 2 六孔固定安装示意图

### 三、人防标识牌规格

人防标识牌样式及尺寸示例见图。

